

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Stein- und Betonöl

: Av-254-002-01

1 9

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике**Идентификатор продукта**

AVALON Stein- und Betonöl

Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Нежелательные виды применения

Данные о поставщике в паспорте безопасности

: SIA Abschliff Latvija
: A. aka iela 107
: LV-1011 Riga LV-1011
: + 371 67843844, +371 26177888
: info@abschliff.lv
info@abschliff.lv
(): www.abschliff.lv
: + 371- 67843844
+ 371 26177888 (mobile)

Аварийный номер телефона: 112**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****Классификация вещества или смеси**

Регламентом (ЕС) № 1272/2008

() 1272/2008.

Элементы маркировки

Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Исключительное этикетирование специальных препаратов

EUN210

Другие опасности

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**Смеси****Важные компоненты**

CAS	EC	REACH
	() 1272/2008	

Паспорт безопасности

AVALON Stein- und Betonöl

: 27.09.2024

: Av-254-002-01

2 9

CAS	EC	REACH	
	()	()	1272/2008)
64742-96-7	isoalkane		40-50 %
	265-200-4		
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066		
27253-32-3	Manganese Neodecanoate		0,1-0,5 %
	248-374-6		
	STOT RE 2; H373		
64216-15-5	Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat		0,1-0,5 %
	264-731-9	01-2119978299-15	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319		

H- : 16.

SCL, множитель M и/или ATE

CAS	EC		
	SCL,	/	ATE
64216-15-5	264-731-9	Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat	0,1-0,5 %
	: ATE = 500 mg/kg		

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Общие рекомендации

При вдыхании

При попадании на кожу

При контакте с глазами

10-15

При попадании в желудок

()

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

(CO2),

Неподходящие средства пожаротушения

Паспорт безопасности

AVALON Stein- und Betonöl

: 27.09.2024

: Av-254-002-01

5 9

		0,6 / 3	
		7,0 / 3	
		> 61 °C	DIN 53213 ASTM E 659
pH:			
°C):	(40	> 20,5 mm ² /s	
			OECD 116
n-	/ :		
	(20 °C):	0,89 g/cm ³	DIN 53217 DIN EN ISO 1183

Другие данные

Информация в отношении классов физической опасности

UN Test L.2

n.a.

Другие характеристики безопасности

n.a.

n.a.

n.a.

ASTM D 97-66

ASTM D 1015

100 s

3 DIN EN ISO 2431

(40 °C):

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способностьРеакционная способностьХимическая устойчивостьВозможность опасных реакцийУсловия, которых следует избегатьНесовместимые материалы, которых следует избегатьОпасные продукты разложения

(NOx),

(CO₂),

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Stein- und Betonöl

: Av-254-002-01

7 9

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

ТоксичностьСтойкость и разлагаемостьПотенциал биоаккумуляцииМобильность в почвеРезультаты оценки PBT и vPvB

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

Эндокринные разрушающие свойстваДругие вредные воздействия

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Методы утилизации отходов

Рекомендация

Отходы с осадков / неиспользованные продукты

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

Отходы с осадков

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

Номер ООН илиидентификационный номер:Надлежащее отгрузочноенаименование:Категория опасности притранспортировке:Упаковочная группа:

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Stein- und Betonöl

: Av-254-002-01

8 9

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)Номер ООН илиидентификационный номер: .Надлежащее отгрузочноенаименование: .Категория опасности притранспортировке: .Упаковочная группа: .**Морская доставка (IMDG)**Номер ООН илиидентификационный номер: .Надлежащее отгрузочноенаименование: .Категория опасности притранспортировке: .Упаковочная группа: .**Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**Номер ООН илиидентификационный номер: .Надлежащее отгрузочноенаименование: .Категория опасности притранспортировке: .Упаковочная группа: .**Опасность вредного воздействия на окружающую среду**

:

Специальные меры предосторожности для пользователя**Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ****РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве****Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.****Международное и национальное законодательство**

(REACH, XVII):

28

420 g/l

():

Interior and exterior minimal build woodstains - Solvent-borne coatings,

: 700 /

2012/18/EC Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Национальные предписания

:

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Stein- und Betonöl

: Av-254-002-01

9 9

(D): 1 -

Дополнительные данные

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Сокращения и акронимы

Acute Tox:
Asp. Tox:
Eye Irrit:
STOT RE:

Текст H-фраз (Номер и полный текст)

H302
H304
H319
H373
EUH066
EUH210

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)