

## Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Arbeitplattenöl

: Av-280-002-03

1 9

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике****Идентификатор продукта**

AVALON Arbeitplattenöl

**Другие коммерческие наименования продукта**

Eigenmarken

**Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против**

Использование вещества/смеси

**Нежелательные виды применения**-  
-**Данные о поставщике в паспорте безопасности**

: SIA Abschliff Latvija  
: A. aka iela 107  
: LV-1011 Riga LV-1011  
: + 371 67843844, +371 26177888  
: info@abschliff.lv  
: info@abschliff.lv  
( ):  
: www.abschliff.lv  
: + 371- 67843844  
: + 371 26177888 (mobile)

**Аварийный номер телефона:** 112**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****Классификация вещества или смеси**

Регламентом (ЕС) № 1272/2008

( ) 1272/2008.

**Элементы маркировки**

Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Исключительное этикетирование специальных препаратов

EUN210

**Другие опасности**

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)****Смеси**

Важные компоненты

## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

2 9

CAS	EC	REACH	
	( )	( )	1272/2008)
64742-96-7	isoalkane		30 - 40 %
	265-200-4		
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066		
39049-04-2	Zirconium neodecanacis salt		0,1- < 0,5 %
	254-259-1	01-2120770770-52	
27253-32-3	Manganese Neodecanoate		0,1-0,5 %
	248-374-6		
	STOT RE 2; H373		
27253-29-8	Zinc Neodecanoate		0,1 - < 0,5 %
		01-2119978981-18	
	Aquatic Chronic 3; H412		

H- : 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

## Общие рекомендации

При вдыхании

При попадании на кожу

При контакте с глазами

10-15

При попадании в желудок

( )

## РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

(CO2),

Неподходящие средства пожаротушения

Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

( )



## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

4 9

## Дополнительная информация по условиям хранения

°C 5 °C 30.

Особые конечные области применения**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**Параметры контроляРегулирования воздействия

Подходящие технические устройства управления

## Защитные и гигиенические меры

Защита глаз/лица

Защита рук

: Nitrilkautschuk

: &gt;= 8 h

Защита кожи

Защита дыхательных путей

Регулирование воздействия на окружающую среду

**РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства**Информация об основных физико-химических свойствах

mild

Стандарт на метод  
испытания  
ASTM D 1120

&gt; 180 °C

0,6 / 3

7,0 / 3

## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

5 9

	:	> 61 °C	DIN 53213
pH:	:		ASTM D 1929
°C):	( 40	> 20,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 1287:2011
	:		ISO 3105
n- / :	:		
( 20 °C):	:	0,92 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
	:		NF T 20-053
	:		

**Другие данные****Информация в отношении классов физической опасности**

UN Test L.2

n.a.

**Другие характеристики безопасности**

n.a.

n.a.

n.a.

&gt; 90 s 3 DIN EN ISO 2431

( 40 °C):

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность****Реакционная способность****Химическая устойчивость****Возможность опасных реакций****Условия, которых следует избегать****Несовместимые материалы, которых следует избегать****Опасные продукты разложения**(NO<sub>x</sub>),(CO<sub>2</sub>),**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности****Данные о токсикологическом воздействии****Острая токсичность**

## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

6 9

**ATEmix рассчитанный**

ATE ( ) > 2000 / ; ATE ( ) > 2000 / ; ATE ( ) > 20 / ; ATE ( ) > 5 /

**Раздражение и коррозия**

/ :  
/ :

**Сенсибилизирующее действие****Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения**

:

:

:

**Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии****Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии****Опасно при вдыхании****Практический опыт**

:

:

::

:

:

:

:

::

:

:

:

**Информация о других опасностях**

Дополнительная информация

Дальнейшие указания

: 2, 3

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду****Токсичность****Стойкость и разлагаемость****Потенциал биоаккумуляции****Мобильность в почве****Результаты оценки PBT и vPvB**

## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

7 9

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

**Эндокринные разрушающие свойства****Другие вредные воздействия****Дополнительная рекомендация****РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)****Методы утилизации отходов****Рекомендация****Отходы с осадков / неиспользованные продукты**

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

**Отходы с осадков**

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

**Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки****РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)****Сухопутный транспорт (ADR/RID)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное****наименование:****Категория опасности при****транспортировке:****Упаковочная группа:****Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное****наименование:****Категория опасности при****транспортировке:****Упаковочная группа:****Морская доставка (IMDG)****Номер ООН или****идентификационный номер:**

## Паспорт безопасности

AVALON Arbeitplattenöl

: 27.09.2024

: Av-280-002-03

8 9

Надлежащее отгрузочное наименование:Категория опасности при транспортировке:Упаковочная группа:

Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

Номер ООН или идентификационный номер:Надлежащее отгрузочное наименование:Категория опасности при транспортировке:Упаковочная группа:Опасность вредного воздействия на окружающую средуСпециальные меры предосторожности для пользователяПеревозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Международное и национальное законодательство

(REACH, XVII):

28

360 g/l :

( ):

Interior and exterior minimal build woodstains - Solvent-borne coatings,

: 700 /

2012/18/EC

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Национальные предписания

(D): 1 -

Дополнительные данные

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

Сокращения и акронимы

Asp. Tox:

STOT RE:

Aquatic Chronic:



**Паспорт безопасности**

: 27.09.2024

AVALON Arbeitplattenöl

: Av-280-002-03

9 9

**Текст H-фраз (Номер и полный текст)**

H304

H373

H412

EUH066

EUH210

**Дополнительная информация**

---

*(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)*