

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Terrassenholzöl

: Av-236-002-01

1 10

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике**Идентификатор продукта**

AVALON Terrassenholzöl

Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Нежелательные виды применения**Данные о поставщике в паспорте безопасности**

: SIA Abschliff Latvija
 : A. aka iela 107
 : LV-1011 Riga LV-1011
 : + 371 67843844, +371
 26177888
 : info@abschliff.lv
 info@abschliff.lv
 (): www.abschliff.lv
 : + 371- 67843844
 + 371 26177888 (mobile)

Аварийный номер телефона: 112**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****Классификация вещества или смеси****Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

H- : 16.

Элементы маркировки**Регламентом (ЕС) № 1272/2008****Указание на опасность**

H412

Предупреждения

P273

P501 /

Исключительное этикетирование специальных препаратов

EUH066

EUH208

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate.

Другие опасности

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

Паспорт безопасности

AVALON Terrassenholzöl		
: 27.09.2024	: Av-236-002-01	2 10

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**Смеси****Важные компоненты**

CAS			
	EC		REACH
	()	() 1272/2008)	
64742-96-7	isoalkane		40-50 %
	265-200-4		
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066		
55406-53-6	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate		0,1 - 0,6 %
	259-627-5	616-212-00-7	
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H331 H302 H318 H317 H372 H400 H410		
27253-32-3	Manganese Neodecanoate		0,1- < 0,5 %
	248-374-6		
	STOT RE 2; H373		
64216-15-5	Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat		0,1 - < 0,5 %
	264-731-9	01-2119978299-15	
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319		
13463-67-7	titanium dioxide		< 0,5 %
	236-675-5	022-006-00-2	
	Carc. 2; H351		

H- : 16.

SCL, множители M и/или ATE

CAS	EC	
	SCL,	/ ATE
55406-53-6	259-627-5	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate
		: ATE = 3 mg/l (); : ATE = 0,5 mg/l (/); : ATE = 500 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1
64216-15-5	264-731-9	Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat
		: ATE = 500 mg/kg

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**Описание мер первой помощи****Общие рекомендации****При вдыхании****При попадании на кожу**

Паспорт безопасности

: 27.09.2024	AVALON Terrassenholzoe	
	: Av-236-002-01	3 10

При контакте с глазами

10-15

При попадании в желудок

().

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

(CO2),

Неподходящие средства пожаротушения

Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

()

Меры предосторожности для пожарных

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Общие указания

/ / / / / .
7 8.

Предупредительные меры по охране окружающей среды

Методы и материалы для локализации и очистки

Дополнительная информация

(,
(, ,
,).

13

Паспорт безопасности

AVALON Terrassenholzöl

: 27.09.2024

: Av-236-002-01

4 10

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности при работе с продуктом

Информация о безопасном обращении

() .

(,),

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

P

Дальнейшие указания

Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары

: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Указания по совместному хранению

Дополнительная информация по условиям хранения

°C 5 °C 30.

Особые конечные области применения

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

CAS		ppm	/ 3	()	
13463-67-7			10	()	
64-17-5			1000	()	
			2000	()	

Регулирования воздействия

Подходящие технические устройства управления

Защитные и гигиенические меры

Защита глаз/лица

Паспорт безопасности

AVALON Terrassenholzöl

: 27.09.2024

: Av-236-002-01

5 10

/

Защита рук

: Nitrilkautschuk
 : >= 8 h

Защита кожи

: () /
)

Защита дыхательных путей**Регулирование воздействия на окружающую среду****РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства****Информация об основных физико-химических свойствах**

:
 : mild

Стандарт на метод испытания

ASTM D 1120

> 180 °C

: 0,6 / 3 VDI 2263
 : 7,0 / 3 VDI 2263
 : > 61 °C ASTM D 3278
 : ASTM E 659
 : ASTM D 2879
 : ASTM D 445
 (40 °C):

n- / :
 (20 °C):

0,89 g/cm³ DIN 53217
 DIN T 20-053

Другие данные**Информация в отношении классов физической опасности**

UN Test L.2

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Terrassenholzöl

: Av-236-002-01

6 10

n.a.

Другие характеристики безопасности

n.a.

n.a.

n.a.

DIN ISO 2207

DIN 53015

60 s 3 DIN EN ISO 2431

(40 °C):

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**Реакционная способность****Химическая устойчивость****Возможность опасных реакций****Условия, которых следует избегать****Несовместимые материалы, которых следует избегать****Опасные продукты разложения**

(NOx), , (CO2),

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**Данные о токсикологическом воздействии****Острая токсичность****ATEmix рассчитанный**

ATE () > 2000 / ; ATE () > 2000 / ; ATE () > 50 / ; ATE () > 12,5 /

CAS-					
55406-53-6	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate				
		ATE 500 mg/kg			
		ATE 3 mg/l			
	/	ATE 0,5 mg/l			
64216-15-5	Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat				
		ATE 500 mg/kg			

Раздражение и коррозия

: 1,00

ru

: 27.09.2024

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Terrassenholzöl

: Av-236-002-01

7 10

Сенсибилизирующее действие

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate.

Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии

Опасно при вдыхании

Практический опыт

Информация о других опасностях

Дополнительная информация

Дальнейшие указания

: 2, 3

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичность

Стойкость и разлагаемость

Потенциал биоаккумуляции

Мобильность в почве

Результаты оценки РВТ и vPvB

PBT/vPvB

REACH,

XIII.

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Terrassenholzöl

: Av-236-002-01

8 10

Эндокринные разрушающие свойства**Другие вредные воздействия****Дополнительная рекомендация****РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)****Методы утилизации отходов****Рекомендация****Отходы с осадков / неиспользованные продукты**

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

Отходы с осадков

080111 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU and removal of paint and varnish; waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances;

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)****Сухопутный транспорт (ADR/RID)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное****наименование:****Категория опасности при****транспортировке:****Упаковочная группа:****Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное****наименование:****Категория опасности при****транспортировке:****Упаковочная группа:****Морская доставка (IMDG)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное**

Паспорт безопасности

AVALON Terrassenholzöl

: 27.09.2024

: Av-236-002-01

9 10

наименование:**Категория опасности при транспортировке:****Упаковочная группа:****Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)****Номер ООН или****идентификационный номер:****Надлежащее отгрузочное****наименование:****Категория опасности при транспортировке:****Упаковочная группа:****Опасность вредного воздействия на окружающую среду****Специальные меры предосторожности для пользователя****Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ****РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве****Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.****Международное и национальное законодательство**

(REACH, XVII):

3, 28, 40, 75

450 g/l : Kategorie f

():

Interior and exterior minimal build woodstains - Solvent-borne coatings,
: 700 /

2012/18/EU Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

Национальные предписания

:

(D): 1 -

Дополнительные данные

!

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**Сокращения и акронимы**

Flam. Liq:

Acute Tox:

Asp. Tox:

Eye Dam:

Eye Irrit:

Skin Sens:

Паспорт безопасности

: 27.09.2024

AVALON Terrassenholzöl

: Av-236-002-01

10 10

Carc:

STOT RE:

Aquatic Acute:

Aquatic Chronic:

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412	
-------------------------	--

Текст Н-фраз (Номер и полный текст)

H302

H304

H317

H318

H319

H331

H351

H372

H373

H400

H410

H412

EUH066

EUH208

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate.

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)